

Klooster Nuenen TechnieklIJst

Theaterzaal

Trekkenwand

Aantal Treks: 20 (6 met automatische lier)

Aantal vrije tracks

1 *prosceniumtrek*

Max belasting per Treks: 200 kg

Max belasting onder ophangpunt: 150 kg

Max Belasting tussen ophangpunt: 100 kg

Afstopping

Aantal Friezen: 5

Aantal Poten: 10

Zij zwart: 2 (Links en Rechts)

Zwart Fond: 1

Horizondoek: 1

Voordoek: 1 (Rood, hand bedient, wordt weggetrokken in Manteau)

Overige

Genie lift: 1 (Merk ALP)

Podium delen: 72 m² (36 stuks)

Laad en losruimte: 1 (Wordt d.m.v. schuifwand gescheiden van het toneel)

Laden en Lossen: Door de Roldeur van het zijtoneel.

Geschikt voor vrachtauto met laadklep. (Geen laaddok aanwezig)

Artiestenruimten

Kleedkamers: 2

Voorzien van Grimewand, toilet en douche

Grottere gezelschappen kunnen op afspraak gebruik maken van de Foyer gelegen naast de theaterzaal (7 x 16 m)

Licht

Licht tafel

Merk: Strand lighting LBX

Software: Genius v 1.2

Digitale protocollen: DMX 512/1990, RS232

Monitor: 1 VGA

Dimmerracks

Aantal kringen: 72

Belasting: 2,5 KW

Aansturing: DMX 512/1990

DMX512 aansluitingen in regieruimte, op geluidseiland en op toneel links en rechts.

Throughput DMX512 naar dimmerrack van gezelschap mogelijk.

Lampen

Profielspots 1 kW Strand: 9 Stuks

Openingshoek 18-38 graden

Irisdiafragma/gobohouder

Plano Convex 1,2 kW Strand: 8 Stuks + Barndoor (8x)

Fresnel 1,2 kW Strand: 8 Stuks + Barndoor (8x)

Par-lampen: 1000 W Strand: 12 Stuks losse parren

Medium Flood/ 2 x sixbar medium flood

Horizonarmatuur 1000 W Strand: 4 Stuks

(elk 3 armaturen) (Track 15)

Kleurenfilters

Binnen ons theater hebben wij beschikking over de volgende kleurenfilters (merk Lee):

10-19-25-36-68-89-100-101-103-106-108-109-113-115-116-117-118-119-120-121-123-124-126-128-132-134-135-136-137-138-139-141-142-144-147-151-152-153-156-158-161-164-165-169-170-174-176-179-180-181-186-193-195-200-201-202-203-205-209-212-213-220-224-242-243-244-250-251-328-353-363

Geluid

F.O.H.

Mengtafel:	Midas Venice 320
EQ's:	2 dubbele Alesis M-EQ-230
Compressor limiter:	1 stuks Alesis 3630 Dual channel
Reverb:	1 stuks Alesis Microverb 4
CD speler:	Sony
Minidisk:	Sony (zonder autopause)

Speakers

Zaalversterking:	2 stuks L+R TRC 151 D/6 Renkus Heinz Full Range versterker: Crest CA 6
Monitor versterking:	2 stuks Peavy 112 M Versterker:Peavy IA 400 2 x 200 Watt
Op aanvraag:	2x FBT maxx2A 200+50W active monitor

Microfoons

Draadloos Beyerdynamic SM250	1 stuks
Draadloos Sennheiser ew 100 (ook als headset aanvraag)	2 stuks (alleen op aanvraag)
Richtpijp Beverdynamic MCE 84 condensator	1 stuks
Richtpijp Shure BG 4.1 condensator	1 stuks
Richtpijp Stage-Line ECM 925 P aanvraag)	1 Stuks (+ 5 stuks op aanvraag)
Standaard microfoon Beverdynamic M300 TGS	2 Stuks
Standaard microfoon Sennheiser MD 431 II	2 Stuks
Standaard microfoon Shure Beta 58A	2 Stuks

Overig

DI box: stage line	3 Stuks
Intercom aansluiting	Ja

Multi

Multikabel:	1 stuks 108 polig beide kanten Harting (<i>niet volgens norm</i>)
Stageblock links:	Signaal 1 t/m 12 plus intercom aansluiting A en B
Stageblock rechts:	Signaal 13 t/m 24 plus intercom aansluiting A en B
Return kanalen:	(25 t/m 36) (25 en 26 zaal mix en 27 en 28 monitor)